

Vas 9 S 51

Plant de Trépail

Vass3R03s031-035




Collection Vassal-Montpellier


193Mtp38

Plant de Trépail
9 S 51

Blanche 1148
Clos 3 R3 1 31-35
Plant de Trépail = Pinot N







Désignation : Plant de Crepail

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 14-8-56

4- 2
2- 2
3- 4
4- 3
5- 3

1^{re} époque

Pr = 4

Désignation : Plant de Crepail

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité: 19-8-57

ca. 4- 3
2- 5
3- 5
4- 4
5- 3

Pr = 0

1^{re} époque

Pr = 1

M. le 12.9.1958

Plant de Crepail

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 51

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 1
2 5
3 4
4 5
5 9

Année 1956

Plant de Trépaill

n° Planche Côté 9. S. 51 . . .

	Nombre total	D A T E S																	
		20	22	26	28														
1	4	0	0	1	2	x													
2	4	0	0	0	1														
3	5	0	0	0	3	x													
4	3	0	0	0	1														
5	4	0	0	0	2	x													

II 28-3-56 D juste

Année 1957

Plant de Trépaill

N° Planche Côté 9 S 51 . . .

	Nombre total	D A T E S																	
		11/3	13/3	16/3															
1	4	0	0	2	x														
2	6	2	3	4	x														
3	6	0	2	3	x														
4	6	1	2	2															
5	4	1	2	3	x														

III^e D 16-3-57

Plant de Tréail

Année 1958

N° Planche 9551 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3
1	4.	1.
2	5.	2.
3	8.	5.	x.
4	5.	4.	x.
5	6.	4.	x.

D le 25-3-58

II^e

Plant de Tréail

Année 1959

N° Planche 9551 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3
1	4.	0.	2.
2	6.	0.	5.
3	10.	0.	6.
4	8.	4.	6.
5	8.	1.	5.

D le 20-3-59

ANNEE 1987

NOM *Piriot n*EMPLACEMENT *IV M A 8**3 R 3 A 31.35*

38

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						1.6	3.6	6.6				
2						1.6	3.6	6.6				
3												
4						29.5	1.6	3.6				
5						1.6	3.6	6.6	27.7	30.7	3.8	24.8
										+1		+1
							2.6					
							-5					

Port $\frac{1}{2}$ cuige
Vigueur 2

ANNEE 1988

NOM *Piriot N*EMPLACEMENT *IV M A 8 - 3 R 3 A 31.35*

38

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	17.3	20.3	15								
2	7	17.3	20.3	12								
3	—				16	21.5	26.5	31.8	25.7	28.7	1.8	16.8
4	6	14.3	20.3	9								
5	6	14.3	20.3	8								
			20.3				26.5					
			-4				-5			+1		0

Pourriture : 0 Port : mi cuige Vigueur : 3

Désignation : *Plante de Trépaill*

VASSAL Planche 9 côté S N° 51 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui (1) - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~ 3

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)

42 ~~2~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - *parfois*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~2~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - *ou*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954
Broch 24.5-56.*

N° ordre

Désignation : *Plant de Trejail*

VASSAL Planche *lx* côté *5* N° *51* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *4*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

F

Désignation : Plant de Tripart

VASSAL Planche 9 côté S N° 51 souche 1 (2) 3 4 5

VASSAL Planche 9 côté S N° 51 souche 1 2 3 4 5

no 3 rue

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- rouge clair a talon.

(I) FLEUR

- Truel 15-6-54

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Plant de Trépaill

VASSAL planche 3 côté S N° 51 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

~~34~~ - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
bent révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samson 11-8-56
Broch 3-10-56
Tiner 8-10-56.

N° d'ordre

Désignation *Plant de Trépaill*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *51* souche *(1) 2 3 4 5*

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite *(3)*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
- à pédoncule non visible *(7)* - visible *(8)* - long 9.
- à pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 { - axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BATE

Photo.

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- à jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 { - à peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 { - à saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court *(3)*.
31 { - à pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- à pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

J. Tinet 25 AOÛT 1958

Dénomination

Planche9..... côtéS..... Rang51..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 40-45 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
12.1.56

N° d'ordre : .019338 . . . Désignation: . Plant de Trépoil.
Origine :
Emplacement : Vas. 9. 5 51. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1 / L (1) - (2) - 3.
10 - L_2 / L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Trépoil 57